

**2025 оны “ЭУДТС” ОНӨХК болон иргэд, аж ахуйн нэгжээс
ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн жагсаалт**

№	Байгууллага, иргэдийн нэр	Харъяалал	Огноо	Үүнээс			Агуулга	Шийдвэрлэлт			
				Цахим хэлбэрээр	Утсаар хандсан	Биечлэн уулзсан		Цахим хэлбэрээр	Утсаар хандсан	Биечлэн уулзсан	Шийдвэрлэлт
1	Иргэн Гантоого	Найрамдал	2025-1-5		99052969		Халаалт байхгүй			Биечлэн	Хүйтэн ус гэмтэж шугам хөргөсөн засварлуулж хэвийн болгосон
2	Уурхайчин 3 орон сууц	Зэст	2025-1-6		99220727		Даралтгүй			Биечлэн	Эмнэлэг өргөх насос зогссон байсан залгасан
3	Уран элбэг ХХК	Оюут	2025-1-8		99352244		Паар халахгүй			Биечлэн	Жигүүрийн хаалт хаасан байсанг онгойлгож хэвийн
4	УДХТ 3-1,2,3	Оюут	2025-1-8		Диспетчер		Даралтын зөрүү			Биечлэн	ТК-20 худагт пермучик хаалт онгойлгосон
5	Бат-Глобал ХХК	Оюут	2025-1-10			99181845	3 давхар халахгүй			Биечлэн	Өгөх хаалт онгойлгож хэвийн болгосон
6	Мэдээлэл холбоо ХХК	Зэст	2025-1-16		Диспетчер		Нэг жигүүр халахгүй			Биечлэн	Шайба 6мм байсанг 8мм болгож хэвийн болсон
7	Орхон-АЗЗА ТӨХК	Баянцагаан	2025-1-20		94206163		Төгсгөл паар халахгүй			Биечлэн	Сопло 6мм-8мм болгосон
8	Оюу цэцэрлэг	Зэст	2025-1-21		99360301		Даралт тэнцсэн			Биечлэн	Салаа худагт өгөх хаалт онгойлгож хэвийн болгосон
9	Тагнуул	Баянцагаан	2025-1-22		Диспетчер		Худаг ууршилттай			Биечлэн	Шугаманд оруулга оруулж гагнаж хэвийн болгосон
10	УДХТ3-1	Уурхайчин	2025-1-22		Диспетчер		Зарцуулалт бага			Биечлэн	ТК-20 худагт пермучик хаалт нэмж онгойлгосон
11	Сэлэнгэ Мэргэн ХХК	Оюут	2025-1-28		99118178		Узель усны алдагдалтай			Биечлэн	Хог шүүгч сольж хэвийн болгосон
12	АНУ төв	Бүрэн бүст	2025-2-6		Диспетчер		Халаалт муу			Биечлэн	Содло задалж хэвийн болсон
13	УДХТ 5-5, 7-4	Бүрэн бүст	2025-2-6		ЭУ горим		Даралт, температур муу			Биечлэн	Худагт нэмжт хэвийн болгосон
14	Иргэн Ариунаа	Найрамдал	2025-2-6		Диспетчер		Халаалт байхгүй			Биечлэн	Хий авч хэвийн болсон
15	Иргэн Даваа	Цагаанчулуут	2025-2-10		Диспетчер		Халаалт муу			Биечлэн	Насос эвдэрсэнг солиулж хэвийн
16	Иргэн Сүхбат	Баянцагаан	2025-2-13		Диспетчер		Уур их алдаж байна			Биечлэн	Шугам цоорсонг солиулж хэвийн
17	Шүүх	Баянцагаан	2025-2-17		Диспетчер		Паарнаас ус гоожсон			Биечлэн	Шинээр паар сольжсон
18	БНЧБ ХХК	Уурхайчин	2025-3-14		95012228		Халаалт муу халахгүй			Биечлэн	Худагт нэмж хэвийн болсон
19	Иргэн Сэргэлэн	Цагаанчулуут	2025-3-25		99352269		Буцах шугам халахгүй байна			Биечлэн	Узель хаалт дарсан байсанг онгойлгосон

20	Огторгуйн урсгал ХХК	Хүрэнбулаг	2025-4-10		Диспетчер		Хэрэгцээний халуун усгүй			Биечлэн	Хүйтэн ус тасарсан байна
21	Иргэн Сарантуяа	Цагаанчулуут	2025-5-6		Диспетчер		Халаалт байхгүй			Биечлэн	Хий авч хэвийн болгосон
22	Номин телевиз	Хүрэнбулаг	2025-10-9		Диспетчер		Халаалтгүй			Биечлэн	Дотоод тохируулга хийж хий авч хэвийн болгосон
23	ББ-Од ХХК	Оюут	2025-10-14		Диспетчер		Халаалтгүй			Биечлэн	Хий авч хэвийн болгосон
24	Дөмөг ХХК	Оюут	2025-10-15		Диспетчер		Халаалтгүй			Биечлэн	Хог шүүгч бөглөрсөнг солиулж хэвийн
25	УДХТ 4-16	Хүрэн булаг	2025-10-16		Диспетчер		Даралтын зөрүү байхгүй			Биечлэн	Хог шүүгч задлуулж зарцуулалт нэмж хэвийн болгосон
26	УДХТ Наран	Наран	2025-10-16		Диспетчер		Зарцуулалт бага			Биечлэн	Тохируулга хийгдэж хэвийн
27	УДХТ 4-14	Хүрэн булаг	2025-10-17		Диспетчер		Зарцуулалт бага			Биечлэн	ЦТП доторх хаалт онгойлгож хэвийн
28	Санфлор ХХК	Бүрэнбүст	2025-10-18		Диспетчер		Халаалтгүй			Биечлэн	Узель сопло задлуулж хэвийн болгосон
29	Иргэн Сэргэлэн	Найрамдал	2025-10-18		Диспетчер		Буцах усны температур муу			Биечлэн	Узель дээр буцах насос тавьж хэвийн болсон
30	Иргэн Даваа	Наран	2025-10-18		Диспетчер		Халаалтгүй			Биечлэн	Дотор системд хий авч хэвийн болсон
31	Топаз ХХК	Оюут	2025-10-19		Диспетчер		Халаалтгүй			Биечлэн	Дулаан узель жигүүрийн хаалт нээж хэвийн болсон
32	Хүйтэн усны насос	Оюут	2025-10-24		Диспетчер		Хашаан дотор шугам цоорсон			Биечлэн	Граж салаа цоорсон байсанг хааж хэвийн болсон
33	УДХТ 2-7	Оюут	2025-11-29		Диспетчер		Зарцуулалт бага			Биечлэн	Тохируулга хийгдсэн
34	Иргэн Бадамханд	Найрамдал	2025-12-1		Диспетчер		Паар халахгүй			Биечлэн	Хог шүүгч шайба байсанг авч хэвийн болсон
35	Тод-Од транс ХХЗ	Уурхайчин	2025-12-2		Диспетчер		Халаалтгүй			Биечлэн	Узель сопло бөглөрсөнг задлуулж хэвийн болгосон
36	УДХТ 2а-4	Оюут	2025-12-5		Диспетчер		Зарцуулалт бага			Биечлэн	Тохируулга хийгдэж зарцуулалт нэмж хэвийн болгосон
37	Огторгуйн урсгал ХХК	Хүрэн булаг	2025-12-5		Диспетчер		Халаалтгүй			Биечлэн	Узель өгөх хаалт хаасан байсанг онгойлгож хэвийн болгосон
38	Станц	Баянцагаан баг	2025-12-6		Диспетчер		Нэмэлт ус ихэссэн			Биечлэн	Баяр булаг ЦТП дараах 2 контур шугам машин мөргөж гэмтээсэн байсанг хаасан

Иргэнээс ирсэн өргөдөл гомдол

№	Дугаар	Бичиг дээрх огноо	Хаанаас, хэнээс ирсэн	Тэргүү,товч утга	хүлээн авсан огноо	Хэнд байгаа	Шийдвэрлэсэн			
Захиргаа Удирдлагын хэлтэс (ЗХНХ) 15 бичиг										
1	25/07	25/01/06	Т.Цолмон	цалингийн зөүү авах тухай	25/01/06	Ш.Зоригтбаатар Хэлтсийн дарга	25/04/07	3 сар 1 өдөр	Бусад байдлаар	хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг өөрт нь мэдэгдэв
2	25/111	25/03/11	Ц.Баясгалан, Д.Эрдэнэбаяр	Ажилд орох тухай хүсэлт	25/03/11	Ш.Зоригтбаатар Хэлтсийн дарга	--		--	Ажилд авсан.
4	25/231	25/05/06	Н.Отгонбилэг	Ажилд орох тухай хүсэлт	25/05/06	Ш.Зоригтбаатар Хэлтсийн дарга	25/05/06	Хагас өдөр	Бусад байдлаар	хүсэлтийг сонгон шалгаруулалтаар шийдвэрлэсэн
5	25/306	25/06/10	Ш.Нямсүрэн	Архиваас цалингийн дадлага хийх тухай	25/06/10	Б.Жигмэддорж Хэлтсийн дарга	--		--	Архтваас шүүж өгсөн.
6	25/402	25/07/30	Х.Буянзаяа	Х.Буянзаяа дадлага хийх тухай	25/07/30	Г.Энхмандал Хүний нөөцийн ажилтан	--		--	Тушаал гаргаж дадлага хийлгэсэн.
7	25/445	25/08/21	А.Долгорсүрэн	Ажилд орох тухай хүсэлт	25/08/21	Б.Жигмэддорж Хэлтсийн дарга	--		--	2025-09-01 Б-600 тушаал гарч ажилд авсан.
8	25/502	25/09/23	Э.Аксункар	Ажилд орох тухай хүсэлт	25/09/23	Б.Жигмэддорж Хэлтсийн дарга	--		--	2025-10-06 Б-678 тушаал гарч ажилд авсан.
9	25/519	25/10/01	Б.Солонго	хүүхэд асрах чөлөө	25/10/02	Б.Жигмэддорж Хэлтсийн дарга	--		--	2025-10-01 Б-675 тушаалаар чөлөө олгосон.
10	25/534	25/10/13	Т.Батчулуун	Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай	25/10/13	Б.Жигмэддорж Хэлтсийн дарга	--		--	2025-10-16 Б-705 тушаал гарч буцалтгүй тусламж олгосон.
11	25/576	25/10/30	Г.Нямхүү	Нөхөн олговор шалгуулах тухай	25/10/31	Л.Алтансүх Хуулийн зөвлөх, нууцын ажилтан, архивч	--		--	Шалгаж, хариу өгсөн.
12	25/613	25/11/24	А.Амарболд	Дадлага хийх хүсэлт гаргах тухай	25/11/24	Б.Жигмэддорж Хэлтсийн дарга	--		--	Тушаал гаргаж дадлага хийлгэсэн.

13	25/614	25/11/24	Д.Цогтгэрэл	Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай	25/11/24	Б.Жигмэддорж	--		--	2025-11-24 Б-812 тушаал гарч буцалтгүй тусламж
						Хэлтсийн дарга				
14	25/625	25/12/01	Б.Амаржаргал	Ажилдаа эргэн орох тухай	25/12/01	Б.Жигмэддорж	--		--	2025-12-03 Б-839 тушаал гарч ажилд авсан.
						Хэлтсийн дарга				
15	25/640	25/12/08	Г.Эрдэнэчимэг	Ажилд орох тухай	25/12/08	Б.Жигмэддорж	--		--	Судалж байгаа
						Хэлтсийн дарга				
Механик цех (Механик) 7 бичиг										
1	25/256	25/05/21	Л.Түвшинтөр	Дадлага хийх хүсэлт гаргах тухай	25/05/21	Б.Жигмэддорж	25/06/26	1 сар 5 өдөр	Албан бичгээр	Шийдвэрлэсэн.
						Хэлтсийн дарга				
2	25/257	25/05/21	Б.Самдансүрэн	Дадлага хийх хүсэлт гаргах тухай	25/05/21	Б.Жигмэддорж	--		--	Шийдвэрлэсэн.
						Хэлтсийн дарга				
7	25/290	25/06/03	С.Бишрэлт	Дадлага хийх хүсэлт гаргах тухай	25/06/03	Б.Жигмэддорж	--		--	Шийдвэрлэсэн.
						Хэлтсийн дарга				